

АКТ

приемки организации отдыха детей и их оздоровления

Комиссия в составе: _

Колесникова Е.А. – заместитель главы городского округа город Фролово, председатель комиссии;Васичкина С.И. и.о. начальника Отдела по образованию, опеке и попечительству администрации городского округа город Фролово, заместитель председателя комиссии.

члены комиссии: Илясова Т.О. – и.о. начальника Территориального отдела в г. Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области – Главный государственный санитарный врач по г. Фролово, Фроловскому, Иловлинскому, Ольховскому районам (по согласованию), Кайрулинов Р.З. – начальник ОД ОНД и ПР по г. Михайловка, г. Фролово, Даниловскому и Фроловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России Волгоградской области (по согласованию), Зайберт Д.В. – заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России «Фроловский» Волгоградской области, майор полиции (по согласованию), Шапошникова С.А. – консультант отдела по образованию, опеке и попечительству администрации городского округа город Фролово, Тимиргалиева С.В. – старший методист информационно – методического отдела МКУ «ИИЦ», Гонтар И.Ю. – внештатный технический инспектор труда Профсоюза образования.

(инициалы, фамилии, должности проверяющих лиц)

провела приемку Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 4 имени Ю.А. Гагарина»
(полное наименование организации отдыха и оздоровления детей)

(далее именуется – организация).

1. Организация летнего или круглосуточного функционирования, стационарная или арендованная (нужное подчеркнуть) функционирует 1 смена с 01.06.2023г. по 27.06.2023г.

2. Организация расположена 403533 Волгоградская обл. г. Фролово ул. Гагарина, д 23 удаленность от железной дороги 500 м. от ЦРБ 1км 500 м
(подробный адрес, удаленность от железной дороги, населенного пункта, больницы)

3. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования шоссе удовлетворительное состояние

4. Территория организации:

общая площадь 10321 кв. метров;площадь на одного ребенка 82,57 кв. метров;соответствие нормам да;

(да, нет)

наличие ограждения да, его вид и высота металлическая сетка 1м 70 см.

(да, нет)

5. Расчетная вместимость организации (фактическая) 125,
количество смен 1 смена.

6. Спальные помещения расположены в зданиях, корпусах (отапливаемых, неотопливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в отдельности): нет

7. Площадь на одного ребенка в спальне нет кв. метров.

8. Количество мест в спальнях комнатах:
для младших школьников нет ;
для старших школьников нет .

9. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового назначения, соответствие каждого из них действующим нормам:

спальные помещения нет ;
гардеробная нет ;

помещения для сушки одежды и обуви, для хранения чемоданов нет ;
помещения дневного пребывания да, готовы к

эксплуатации

комната водителя нет

комната педагога нет ;

умывальные с ножными ваннами нет ;

уборные (раздельные для мальчиков и девочек) да, готовы к

эксплуатации;

помещения для работы кружков да, готовы к эксплуатации;

клуб, эстрада нет ;

другие помещения спортзал, готов к эксплуатации.

10. Пищеблок:

а) число мест в обеденном зале 142;

б) площадь на одно посадочное место 0,99 кв. метров;

в) обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с ГОСТ да ;

г) наличие условий для мытья рук 8 раковин ;

д) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой кухонной и столовой (количество) 125 тарелок глубоких, 125 тарелок мелких, 125 стаканов, 125 ложек;

е) условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеется;

ж) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники), их исправность и температурный режим имеется 7 холодильников для хранения проб, рыбы, мяса, гастрономии, молочных продуктов, овощей, яиц;

з) наличие технологического оборудования (перечислить с указанием количества, исправности) имеется ;

и) наличие акта, подтверждающего работу технологического и холодильного оборудования, системы вентиляции на пищеблоке имеется ;

к) система водоснабжения (холодного, горячего; наличие резервного горячего водоснабжения) холодное централизованное, горячая через водонагреватели;

л) наличие условий для соблюдения поточности технологического процесса и условий для обработки продуктов, приготовления и реализации питания [наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от типа, времени функционирования организации (перечень и площадь каждого помещения)]

и готовность их к эксплуатации] цех для работы с сырыми продуктами (9,3 кв. метров), мясной цех (9,3 кв. метров), овощной цех (5,3 кв. метров), горячий цех с зоной выдачи готовых блюд и зоной мытья кухонной посуды (34,7 кв. метров), помещение для хранения продуктов (9,3 кв. метров);

м) бытовые помещения для персонала да;

н) готовность пищеблока к эксплуатации да.
(да, нет)

11. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние, готовность к эксплуатации):

ожидальная (навес) нет;

кабинет врача - смотровая 12,3 кв. м, готов к эксплуатации;

кабинет зубного врача нет;

процедурная 14,6 кв. м готов к эксплуатации;

кабинет медицинской сестры нет;

уборная с умывальником в шлюзе да;

буфетная с моечной нет;

изолятор 1 палата 11,09 кв. м. кушетка;

(количество и площадь палат, количество коек,
наличие боксированных палат)

подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря 16,1 кв.м.

;

(какие, площадь, оборудование)

обеспеченность помещений медпункта оборудованием, в том числе холодильным, инженерными коммуникациями (водоснабжение холодное, горячее, канализация), медикаментами, горшками, посудой обеспечен 2 кушетками, 2 манипуляционными столами, 1 столом для дезинфекции, шкафом для лекарственных средств, 2 тумбочками, раковиной для мытья рук, облучателем медицинским бактерицидным, 2 холодильниками для лекарственных средств, 1 рабочим столом, 1 шкафом для хранения картотеки, раковиной для мытья рук, аптечкой, холодным централизованным водоснабжением, горячим через водонагреватель. Аптечка имеет полный набор лекарств, предусмотренных в лагере.

12. Наличие и готовность к эксплуатации:

бани нет;

душевых гигиенических (число рожков) нет;

кабины личной гигиены девочек нет;

прачечной нет;

условий для раздельного хранения чистого и грязного белья нет;

постирочной нет.

13. Источники водоснабжения (централизованные, децентрализованные).
Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на источник водоснабжения.
Наличие системы водоподготовки (очистки, дезинфекции). Готовность системы водоснабжения (акт промывки, очистки и дезинфекции скважин (колодцев) с результатами физико-химических и бактериологических анализов) _____

14. Организация питьевого режима (наличие питьевых фонтанчиков, бутилированная вода и т.д.) бутилированная вода договор № 51 от 21.03.2023 г. с ИП Борисов М.Н. «Донские родники»

15. Наличие системы канализации (общелагерная, от пищеблока, медпункта, туалетов) и очистных сооружений, их исправность и готовность к работе септик. _____

16. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения основных помещений:

спальных нет ;
медицинских да ;
пищеблока да ;
культурно-массового назначения да .

17. Организация мест купания в соответствии с требованиями действующих норм и санитарных правил:

наличие водоема, бассейна нет ;
наличие системы водоподготовки и обеззараживания воды в бассейне (описать), ее готовность к работе нет ;
наличие необходимого оборудования для мест купания (навесы, туалет), готовность их к эксплуатации нет ;
наличие заключения о возможности и безопасности использования мест купания нет .

18. Наличие общелагерной линейки да , площадки для костра нет ,
(да, нет) (да, нет)

19. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитарным правилам). Наличие документов, подтверждающих безопасность их использования нет

20. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к эксплуатации нет
(наличие документов, подтверждающих безопасность их использования)

21. Условия размещения обслуживающего персонала да

22. Обеспеченность учреждения:

жестким инвентарем да ;
мягким инвентарем (количество смен белья) нет . ;
инвентарем для работы кружков (каким, количество) столы - 74, стулья - 70, шкафы - 14, компьютер - 6, мультимедийный проектор - 4; тумбы - 5, экраны - 4, пианино - 1,;

моющими и дезинфицирующими средствами моющее средство «Пальмира», дезинфицирующее средство - Жавилион.

23. Укомплектованность штата (количество по штату и фактически):

воспитателей 1 смена - 11,
вожатых нет ;
других педагогических работников нет ;
работников пищеблока 1 смена - 2,
медицинского персонала 1 смена - 1,
административно-хозяйственного персонала 1 смена - 1 нач. лагеря,
обслуживающего персонала 1 смена - 2,

24. Наличие медицинских книжек с пройденным медосмотром (количество): 1 смена 14,

25. Наличие договора и акта выполненных работ о вывозе пищевых отходов, сточных вод, мусора, очистке выгребов договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами № 532001655/23 от 01.01.2023 с ООО «Ситиматик - Волгоград».

26. Наличие договора и акта выполненных работ на стирку белья, в том числе спецодежды работников пищеблока нет.

27. Наличие документов, подтверждающих проведение противоклещевой обработки и мероприятий по борьбе с грызунами в районе размещения организации отдыха и оздоровления детей (акт выполненных работ): акт обследования объекта и территории на наличие бытовых членистоногих от 22.05.2023 г.

28. Наличие документов, подтверждающих проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации (акт выполненных работ) представлен договор по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний № 10 на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (дератизация) от 24.01.2023 г. с индивидуальным предпринимателем Дормидонтовой Е.П.

29. Наличие договора на поставку продовольственных товаров. Договор с ИП Мордвинцева № 842767 от 16.05.2023 г. «Оказание услуг об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время».

30. Выполнение предписаний контролирующих органов по подготовке к оздоровительному сезону нет предписаний.

31. Состояние антитеррористической защищенности. Установленная категория места массового пребывания людей 4 категория (паспорт безопасности образовательной организации от 29.04.2022 г.

32. Соблюдение требований пожарной безопасности:
оборудование объектов организации автоматической пожарной сигнализацией да ;
техническое состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей исправна ;
оборудование объектов организации системой беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны да ;
состояние эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих беспрепятственную эвакуацию людей, удовлетворительное ;
укомплектованность объектов и территории организации первичными средствами пожаротушения имеются огнетушители, пожарный щит, укрывное полотно ;

наличие и техническое состояние противопожарного водоснабжения имеется водоем на территории лагеря 150 куб. метров , заполненный водой .


Заключение комиссии: Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. К приему детей готов.

Заместитель главы городского округа
город Фролово, председатель комиссии

(подпись) Колесникова Е.А.

(инициалы, фамилия)

И.о. начальника Отдела по образованию,
опеке и попечительству администрации
городского округа город Фролово,
заместитель председателя комиссии.


(подпись) Васичкина С.И.
(инициалы, фамилия)

И.о. начальника ТО ТУ «Роспотребнадзора»
по Волгоградской области в г. Фролово,
Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах


сан. эпид. заключение от
31.01.2023 234.12.01.000.М.000130.01.23

Илясова Т.О.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник ОД ОНД и ПР по г. Михайловка, г. Фролово
Даниловскому и Фроловскому районам УНД и
ПР ГУ МЧС России Волгоградской области

Кайрулинов Р.З.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель начальника полиции (по ООП)
МО МВД России «Фроловский»
Волгоградской области, майор полиции
(по согласованию)


(подпись) Зайберт Д.В.
(инициалы, фамилия)

Консультант Отдела по образованию, опеке
и попечительству администрации городского
округа город Фролово

Шапошникова С.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Старший методист информационно-
методического отдела МКУ «ИУЦ»

Тимиргалиева С.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Внештатный технический инспектор труда
Профсоюза образования

Гонтар И.Ю.
(подпись) (инициалы, фамилия)

29.05.2023 (дата)